

Mus cauda elongata subnuda, corpore fusco cinerascete.  
*Faun. fuc. 28. Syst. nat. 10. n. 6.*

Mus domesticus major. *Gefn. quadr. 109. Aldr. quadr. 417. Raj. quadr. 217.*

Glis. *Jonst. quadr. f. 66.*

*Habitat in domibus Europæ.*

*Cautum animal, utensilibus infestum.*

*Glirem veterum me ignorare agnosco, nisi sit Marmota aut Cricetus.*

Muscus- 10. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plan-  
 lus. tis pentadactylis.

Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescete. *Faun. fuc. 31. Syst. nat. n. 8.*

Mus. *Gefn. quadr. 714. Aldr. quadr. 417. Jonst. quadr. t. 66.*

Mus domesticus vulgaris f. minor. *Raj. quadr. 218.*

*Habitat in domibus.*

*Unguis pollicaris palmarum nullus, quo a Ratto differt.*

*Delectatur musca; non facile incarceratur; polyphagus.*

avellana- 11. M. cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante.  
 rius. *Faun. fuc. 32.*

Mus avellanarum minor. *Raj. quadr. 220. Aldr. digit. 440.*

*Habitat in Europæ fylvis.*

*Colligit nuces, glandes; superfluas defodit.*

fylvati- 12. M. cauda longa, palmis tetradactylis, plantis penta-  
 cus. dactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albi-  
 do. *Faun. fuc. 30. Syst. nat. 10. n. 7.*

Mus domesticus medius. *Raj. quadr. 218.*

*Habitat in Hortis & fylvis Europæ.*

*Afferes durissimas, sæpe uno die perforat.*

striatus. 13. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plan-  
 tis pentadactylis, corporis striis punctatis.

Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus & punctis albis. *Muf. Ad. Fr. 10.\**

Mus orientalis. *Seb. mus. 2. p. 22. t. 21. f. 2.*

*Habitat in India.*

longipes. 14. M. cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis.